

TC

orodja

est. 1999



Members IMC Group

NTK
Cutting Tools

AKCIJA TUNGALOY

Velja od 1. junija do 31. oktobra 2026

2.Promocija 2026

Cermet kvaliteta za fino struženje jekla


Cermet kvaliteta z izjemno stabilno življenjsko dobo orodja zaradi odlične odpornosti proti lomu.

KUPITE **30 PLOŠČIC**

PREJMITI **10 PLOŠČIC**

BREZPLAČNO

Ploščice
ISO




AT9530

Prevlečena cermet kvaliteta z izjemno odpornostjo proti obrabi, idealna za visokohitrostno fino obdelavo in obdelavo legiranih jekel.



GT9530

Prevlečena cermet kvaliteta z vrhunsko prevleko, ki omogoča izjemno odpornost proti obrabi in visoko zmogljivost pri visokohitrostni fini obdelavi jekel.



NS9530

Vsestranska cermet kvaliteta z odlično odpornostjo proti lomu in obrabi. Zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in vrhunsko kakovost površine pri srednji obdelavi do finega struženja jekel.



Ekonomična obojestranska pozitivna rezalna ploščica

Inovativna geometrija in naležna površina zagotavljata stabilnost in visoko zmogljivost.

KUPITE **20 PLOŠČIC**
PREJMIŠTE **1 USTREZNO DRŽALO**

**DODATNI
POPUST
50 %**



TC
orodja
est. 1999

Ploščice (Kvalitete: SH725, AH725, AH8015, T9200, GT9530, NS9530, KS05F):

WXGU
DXGU
DXMU
VXGU
CXMU

Držala

JPD/V/W
JS**
JSD**
JSV**
JSW**
A**-SCL**
A**-SDX**
A**-SDZ**
A**-SWL**



ISO-EcoTurn ploščice manjših dimenzij za ekonomično prednost


Ploščice ISO-EcoTurn ustrezajo standardni debelini ploščic in geometriji lomilca odrezkov ter zagotavljajo enakovredno rezalno zmogljivost z zanesljivim nadzorom odrezkov do globine reza 3 mm.

KUPITE **30 PLOŠČIC**

PREJMITI **10 PLOŠČIC**

BREZPLAČNO

Ploščice (Kvalitete: AH120, AH6200, AH8015, AT9530, GT9530, NS9530, T5115, T515, T6200, T9200):
ISO tip



Večnamensko orodje za izboljšano produktivnost

Eno orodje TungBoreMini omogoča več operacij, na primer notranje struženje po vrtanju, brez menjave orodja.

TC
orodja
est. 1999

KUPITE

10 PLOŠČIC

PREJMITE

**1 USTREZNO
DRŽALO**

**DODATNI
POPUST
50 %**

Ploščice (Kvalitete:
AH725): XCMT-PS
XOMU-PS

Držalo:
TBM

TBM

Držalo za vrtanje in struženje
DMIN = 8 - 25 mm



XOMU-PS

Obojestranska ploščica z 2 rezalnima robovoma


Držala za
DMIN = 10 - 25 mm



XCMT-PS

Enostranska ploščica z 2 rezalnima robovoma

Držala za
DMIN = 8 mm



Odlična stabilnost in produktivnost pri globokem čelnem struženju.

Na novo zasnovan profil ploščice zagotavlja neoviran tok odrezkov in enakomerno odvajanje odrezkov.

TC
orodja

KUPITE **20 PLOŠČIC**

PREJMITTE **1 DRŽALO, REZILO
ALI ADAPTER**

BREZPLAČNO

KUPITE **20 PLOŠČIC**

PREJMITTE **1 CHP DRŽALO ALI
CHP REZILO**

**DODATNI
POPUST
50 %**



Ploščice (Kvalitete: AH7025, AH6235):

QGM, QGS and QTX

CW = 2, 3, 4, 5, 6 and 8 mm,

Največja globina čelnega struženja:

CDX = 42 mm

Adapterji:

QSDR/L-CHP...

Face grooving adapter

(for CW = 3, 4, 5

CDX = 26 - 42 mm)

Držalo za adapterje:

QHSR/L-CHP QHTR/L-



CHP QSER-CHP

QSER/L

QSG

QSP

QSP-CHP



Majhne obojestranske ploščice za notranje struženje

Optimizirana postavitev vijaka poveča vpenjalno silo in odpornost proti vibracijam, večji žepi pa izboljšajo odvajanje odrezkov. Notranje hlajenje dodatno izboljša zmogljivost.

KUPITE **10 PLOŠČIC**
PREJMIŠTE **1 USTREZNO DRŽALO**

**DODATNI
POPUST
50 %**



CTIR**S

Ploščice (Kvalitete: AH7025, AH725):

DGS*S
DTR*S
STV*S

Držalo:
CTIR**S



DGS*S

Nižja rezalna sila in
odlična ostrina
CW = 2 - 3 mm



DTR*S

Tip s polnim radijem
CW = 2 - 3 mm



STV*S

Za profilne aplikacije

TC
o r o d j a
est. 1 9 9 9



Celovita rešitev za kotno rezkanje z odlično zmogljivostjo in cenovno učinkovitimi ploščicami

Ekonomični rezkar za kotno rezkanje s ploščico s 3 rezalnimi robovi, široko izbiro velikosti, kvalitet in premerov.

KUPITE **10 PLOŠČIC NA SEDEŽ** MAX 50 PLOŠČIC
PREJMITÉ **1 REZKAR**

BREZPLAČNO

Ploščice (Kvalitete: AH8015, AH3225, AH120): TOMT04-MM

Rezkarji:
Stebelni:
EPA04
DC = $\varnothing 8$ – $\varnothing 25$ mm



TOMT04
APMX=3.5 mm



Vrhunska serija rezkarjev za visokopodajalno rezkanje za največjo produktivnost

Režkar majhnega premera za visokopodajalno rezkanje z razširjenim področjem uporabe, z rezkarji od premera $\varnothing 8$ mm.

KUPITE

10 PLOŠČIC NA SEDEŽ MAX 50 PLOŠČIC

PREJMITÉ

1 REZKAR

BREZPLAČNO

Ploščice (Kvalitete: AH3225, AH130, AH8015):

LNMU02-MM

Režkarji:

Stebelni:

EXN02R... (kratka izvedba)

EXN02RL** (dolga izvedba)

DCX = $\varnothing 8$ – $\varnothing 25$ mm

Modularni:

HXN02-MM (TungFlex)

HXN02-MS (TungMeister))

DCX = $\varnothing 8$ – $\varnothing 16$ mm



LNMU02-MM

Obojestranska ploščica s 4 rezalnimi robovi

APMX = 0.5 mm



Vsestranski rezkar za kotno rezkanje z edinstvenim V oblikovanim spodnjim delom ploščice za največjo produktivnost

Neprimerljiva stabilnost pri vseh materialih z inovativnim vpenjalnim sistemom.

KUPITE

10 PLOŠČIC NA SEDEŽ

PREJMITTE

1 REZKAR

BREZPLAČNO

Ploščice (Kvalitete: AH3225, AH3135, AH120, AH130, KS05F in DS2005):

AVMT04-MM
AVGT06-MJ/-AJ

Rezkarji:

Stebelni

EPAV04

DC = $\varnothing 6$ – $\varnothing 16$ mm

EPAV06

DC = $\varnothing 8$ – $\varnothing 32$ mm

Bore type:

TPAV06

DC = $\varnothing 40$ mm

Modularni

HPAV06-M (TungFlex) DC = $\varnothing 10$ – $\varnothing 16$ mm

HPAV06-S (TungMeister) DC = $\varnothing 10$ – $\varnothing 16$ mm



AVMT04
APMX:
4mm

AVGT06
APMX:
6.5 mm

TC
orodja
est. 1999



Visoko produktiven in cenovno učinkovit rezkar za kotno rezkanje

Ekonomični rezkar za kotno rezkanje z inovativno geometrijo s 6 rezalnimi robovi omogoča maksimalno zmogljivost pri različnih aplikacijah.

KUPITE

10 PLOŠČIC NA SEDEŽ

PREJMITTE

1 REZKAR**BREZPLAČNO**

Ploščice (Kvalitete: AH3225, AH3135, AH120):

TNMU07-MJ

Rezkarji:

TPTN07

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 50$ mm

EPTN07

DCX = $\varnothing 18 - \varnothing 32$ mm



TNMU07-MJ
z integriranimi
Wiper robovi
APMX = 6.5 mm



Več kot 13.000 možnih kombinacij

Enostavno in natančno spajanje glave in držala skrajša čas menjave orodja ter zagotavlja visoko ponovljivost položaja rezalne točke.

KUPITE

6 GLAV

PREJMITÉ **1 DRŽALO IZ JEKLA**

BREZPLAČNO

TC
orodja
est. 1999

Omejeno do premera držala 20 mm

Glave (Kvalitete: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):

Kvadratne glave: VEH, VEE, VED

Večnamenske: VVFH

Čelna frezala: VFM

Visokopodajalne: VFX

Kroglične: VBB, VBD, VBE

Radiusne: VRB, VRC, VRD

Barrel: VBO

Bull nose: VBN

Lens: VBL

Posnemanje robov: VCA, VCW, VCR

Posnemanje robov in točkovno vrtanje: VCP, VDS

Centrirno vrtanje: VDP

Poglobljenje: VGC

Utorno rezkanje: VST, VTB

Navojno rezkanje: VMT, VTR

Držala:

Ravni vrat: jeklo

Ravni T-utor tip: jeklo

Stožčasti vrat: jeklo

Visoko toga izvedba: jeklo

ER vpenjalna puša: jeklo



Sistem z zamenljivo vrtalno glavo za vrhunsko zmogljivost vrtanja in dolgo življenjsko dobo orodja

Zaloga orodij in stroški upravljanja se znatno zmanjšajo, saj ponovno brušenje ni potrebno.

TC
orodja
est. 1999KUPITE **4 GLAVE**PREJMIITE **1 SVEDER**
DO 3xD**BREZPLAČNO**KUPITE **6 GLAV**PREJMIITE **1 SVEDER**
DO 5xD**BREZPLAČNO**KUPITE **8 GLAV**PREJMIITE **1 SVEDER**
DO 8xD**BREZPLAČNO**

vrtalne glave (Grades: AH725,
AH9130, KS15F):

DMP, DMC, DMF, DMH, DMN, DMM

Svedri

TID-F (1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD)

TID-R (2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD)

TIDC (3xD, 5xD)

Omejeno do premera glave 25 mm in do 8xD.



Vrtalne glave




DMP
ø6 - ø25
mm

Večnamenska vrtalna glava, idealna za različne vrtalne aplikacije.



DMC
ø6 - ø25
mm

Visoko precizna glava z dvojnim vodilnim robom in samocentrirnim rezalnim robom.



DMF
ø6 - ø25
mm

180° ravni rezalni robovi za povrtavanje/poglobitve in ravna dna izvrtin.



DMH
ø6 - ø25
mm

Večnamenska glava z izboljšanim rezalnim robom.



DMN
ø6.8 - ø19.5 mm*
Vrtalna glava z ostrimi robovi za neželezne materiale.



DMM
ø10 - ø19.9 mm*
Večnamenska vrtalna glava za nerjavna jekla.

Svedri



TIDC
ø7.5 - ø19.9 mm
3xD in 5xD



TID-F
ø6 - ø25 mm
1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD



TID-R / TID-R-E
ø6 - ø19.9 mm
2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD

* Dejanske razpoložljive velikosti so omejene znotraj navedenega območja.

Zasnovano za precizno obdelavo delov majhnega premera

Visoko precizne DCGT ploščice za aplikacije miniaturne obdelave zagotavljajo stabilen nadzor odrezkov, ostro rezanje in odlično kakovost končne površine.

KUPITE **30 PLOŠČIC**

PREJMITE **10 PLOŠČIC**

BREZPLAČNO

Ploščice: DCGT

Kvalitete:

TM4 / DM4 / DT4 / ST4 / VM1 / ZM3 in QM3

Lomilci:

YL, CL, AM3 and AMX




CL



YL



AM3



AMX



REZ Endmill Series

Velja od 1. junija do 31. oktobra 2026

TC
orodja

NTK

Zasnovano za stabilne rezkalne aplikacije na švicarskih avtomatih in pri obdelavi majhnih delov

KUPITE

20 PLOŠČIC

PREJMI TE **1 REZKAR**

**DODATNI
POPUST
60 %**

Ploščice (Kvalitete: DM4, TM4, DT4, ZM3, QM3):

CZH, CZH-BL, CZH-C45

Rezkarji

REZ-3R (povečana glava)

DC = $\varnothing 15 - \varnothing 20$ mm

APMX = 5.3 mm

REZ-2R (vstopni kot 45°)

DC = $\varnothing 10$ mm

REZ-2R (vstopni kot 90°)

DC = $\varnothing 10 - \varnothing 14$ mm

APMX = 5.3 mm

REZ-1R (vstopni kot 90°)

DC = $\varnothing 8 - \varnothing 10$ mm

APMX = 5.3 mm



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

SPOZNAJTE *GABBY - TUNGALOY AI*

Opišite svoje obdelovalne potrebe v naravnem jeziku in dovolite, da vam Gabby pomaga raziskati ustrezne rešitve orodij za frezanje, izdelavo izvrtin, struženje in žlebljenje.

Od preverjanja kataloga do pogovornih naknadnih sprememb Gabby poenostavlja dostop do znanja o obdelavi prek enotnega AI vmesnika.

Na voljo prek spletnih strani Tungaloy in mobilne aplikacije Tungaloy.
tungaloy.com/gabby/




tungaloy.com/gabby/

TC

o r o d j a

est. 1 9 9 9



11-1 Yoshima Kogyodanchi
Iwaki 970-1144 Japan
tungaloy.com

2808 Iwazaki Komaki-City,
Aichi 485-8510, Japan
ntkcuttingtools.com

L e a d i n g i n I n n o v a t i o n

Distributed by:



 FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

May, 2026 (TJ)